



Certificado de Servicio N° 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Nombre: [REDACTED]
Dirección fiscal: [REDACTED]
CIF/NIF: [REDACTED]
Sede: B [REDACTED]
Dirección: [REDACTED]
Localidad: [REDACTED]
Provincia: [REDACTED]
Tipo de instalación: [REDACTED]
Teléfonos: [REDACTED]

PRESTA EL SERVICIO

DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL, S.L.
Andador Luis Puentes Gracia, 4
50008 Zaragoza · Zaragoza
CIF/NIF: B99374993
Teléfono: 976 272 555

2 SERVICIOS

☒ Vigilancia / Monitorización

MONITORIZACION DE INSECTOS RASTREROS

INSTALACION Y/O REVISION DE TRAMPAS DE CAPTURA Y/O MONITORIZACION PARA EL CONTROL DE DIFERENTES ESPECIES DE INSECTOS

Zonas a tratar: PERIMETRO INTERIOR

MÉTODO DE CONTROL: Físico

Técnicas Utilizadas: PLACA ADHESIVA

MONITORIZACION DE ROEDORES

INSTALACION Y/O REVISION DE TRAMPAS DE CAPTURA Y/O MONITORIZACION PARA EL CONTROL DE ROEDORES

Zonas a tratar: PERIMETRO INTERIOR

MÉTODO DE CONTROL: Físico

Técnicas Utilizadas: MONITORIZACIÓN EN ESTACIONES PORTACEBO

FECHA Y HORARIO

CONTRATO

Contrato N°: [REDACTED]

Caduca: [REDACTED]

DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL S.L. B-99374993

C/ Andador Luis Puentes Gracia, 4 Local - 50008 - Zaragoza

976 272 555 - info@desinfeccionesaerosol.com - www.desinfeccionesaerosol.com

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA, Tomo 3970, Folio 1, Hoja Z-54829. Empresa Registrada en la D.G.A. 0104A50-5AA y 0104A50-5LG



Certificado de Servicio N° 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: XXXXXXXXXX

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
------------------	-------------	-----------------	-------------------	----------------	---------	-------	------

- Monitorización/Revisiones

PROGLUE- PLACA ADHESIVA

Trampa adhesiva

21 uds

CUARTO
ELECTRICO
MEDIA TENSION,
ALMACEN
MATERIAS
AUXILIARES,
VESTUARIO,NAVE
NUEVA
DEPÓSITOS,ZONA
PRODUCTO
TERMINADO,NAVE
DE DEPOSITOS,
PASILLO PLANTA
BAJA,BODEGA,
NAVE
EMBOTELLADO

- MONITORIZACION ROEDORES

HARMONIX MONITORING PASTA

Cebaderos alta seguridad

880 g

ANILLO EXTERIOR,
TIENDA,ZONA
NUEVA BODEGA,
CUARTO
ELECTRICO
MEDIA TENSION,
NAVE NUEVA
DEPÓSITOS,NAVE
DE DEPOSITOS,
BODEGA,
ALMACEN
MATERIAS
AUXILIARES,ZONA
PRODUCTO
TERMINADO,
PASILLO PLANTA
BAJA,OFFICE
SALA DE CATAS,
NAVE
EMBOTELLADO,
ALMACÉN NUEVO
PLANTA PRIMERA

DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL S.L. B-99374993

C/ Andador Luis Puentes Gracia, 4 Local - 50008 - Zaragoza

976 272 555 - info@desinfeccionesaerosol.com - www.desinfeccionesaerosol.com

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA, Tomo 3970, Folio 1, Hoja Z-54829. Empresa Registrada en la D.G.A. 0104A50-5AA y 0104A50-5LG



Certificado de Servicio Nº 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

Recibí del Cliente
Nombre y DNI: CARLOS

Nombre y firma del Responsable Técnico
Raúl Núñez Martínez
DNI: 18045935C
Titulación: Certificado de Profesionalidad nivel 3

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Arturo Casabona Sánchez
DNI: 29086941Z
Titulación: Certificado Profesionalidad Nivel 2

Nombre y firma del Técnico Aplicador
Raúl Núñez Martínez
DNI: 18045935C
Titulación: Certificado de Profesionalidad Nivel 2



Certificado de Servicio N° 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Conservación inadecuada de infraestructuras: grietas y oquedades

Pendiente

Raúl Núñez Martínez
26/07/2017



Medida correctora: Tapar huecos y oquedades

Puertas y ventanas sin burletes

Pendiente

Raúl Núñez Martínez
26/07/2017



Medida correctora: Colocar burletes en puertas y ventanas

Burletes dejan hueco

Pendiente

Jorge Rovira Alcalde
23/03/2018



Medida correctora:

PUERTAS ABIERTAS CON FRECUENCIA EN NAVE DE EMBOTELLADO

Pendiente

Raúl Núñez Martínez
04/05/2018

Medida correctora: SERÍA RECOMENDABLE ABRIR LAS PUERTAS SÓLO EN CASO NECESARIO PARA CONTROLAR LA POBLACIÓN DE INSECTOS VOLADORES

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☒ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL S.L. B-99374993
C/ Andador Luis Puentes Gracia, 4 Local - 50008 - Zaragoza

976 272 555 - info@desinfeccionesaerosol.com - www.desinfeccionesaerosol.com

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA, Tomo 3970, Folio 1, Hoja Z-54829. Empresa Registrada en la D.G.A. 0104A50-5AA y 0104A50-5LG



Certificado de Servicio N° 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

Sede: [REDACTED]

Plano: ARTRÓPODOS RASTREROS PLANTA CALLE

Punto de control: DISPOSITIVO CAPTURA ARTROPODOS Y ROEDORES

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	SE SUSTITUYE LA PLACA ADHESIVA
PASILLO PLANTA BAJA	MC-20	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
BODEGA	MC-21	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí

Plano: ARTRÓPODOS RASTREROS PLANTA PRIMERA

Punto de control: DISPOSITIVO CAPTURA ARTROPODOS Y ROEDORES

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	SE SUSTITUYE LA PLACA ADHESIVA
NAVE DE DEPOSITOS	MC-1	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
NAVE DE DEPOSITOS	MC-2	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
NAVE DE DEPOSITOS	MC-3	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
NAVE DE DEPOSITOS	MC-4	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
ALMACEN MATERIAS AUXILIARES	MC-5	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
CUARTO ELECTRICO MEDIA TENSION	MC-6	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
ALMACEN MATERIAS AUXILIARES	MC-7	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
NAVE EMBOTELLADO	MC-8	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
NAVE EMBOTELLADO	MC-9	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
ZONA PRODUCTO TERMINADO	MC-10	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
ZONA PRODUCTO TERMINADO	MC-11	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
ZONA PRODUCTO TERMINADO	MC-12	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
VESTUARIO	MC-13	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
VESTUARIO	MC-14	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	MC-15	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	MC-16	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	MC-17	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	MC-18	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	MC-19	PROGLUE- PLACA ADHESIVA 1uds	Nulo	Sí

Plano: ESTACIONES PORTACEBO EN EXTERIOR

Punto de control: ESTACION PORTACEBOS ROEDORES

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	¿Estado del cebo?	¿Estado del dispositivo?
ANILLO EXTERIOR	EPC-18	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Sí	Estropeado	Correcta
ANILLO EXTERIOR	EPC-19	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Sí	Estropeado	Correcta
ANILLO EXTERIOR	EPC-20	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Sí	Estropeado	Correcta
ANILLO EXTERIOR	EPC-21	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Sí	Estropeado	Correcta
ANILLO EXTERIOR	EPC-22	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Sí	Estropeado	Correcta
ANILLO EXTERIOR	EPC-23	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Sí	Estropeado	Correcta
ANILLO EXTERIOR	EPC-24	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Sí	Estropeado	Correcta
ANILLO EXTERIOR	EPC-25	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Sí	Estropeado	Correcta

Plano: ESTACIONES PORTACEBO INTERIOR PLANTA CALLE

Punto de control: ESTACION PORTACEBOS ROEDORES

DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL S.L. B-99374993
C/ Andador Luis Puentes Gracia, 4 Local - 50008 - Zaragoza

976 272 555 - info@desinfeccionesaerosol.com - www.desinfeccionesaerosol.com

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA, Tomo 3970, Folio 1, Hoja Z-54829. Empresa Registrada en la D.G.A. 0104A50-5AA y 0104A50-5LG



Certificado de Servicio N° 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	¿Estado del cebo?	¿Estado del dispositivo?
TIENDA	EPC-16	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
OFFICE SALA DE CATAS	EPC-17	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
PASILLO PLANTA BAJA	EPC-31	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
BODEGA	EPC-32	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ZONA NUEVA BODEGA	EPC-38	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ZONA NUEVA BODEGA	EPC-39	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ZONA NUEVA BODEGA	EPC-40	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ZONA NUEVA BODEGA	EPC-41	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ZONA NUEVA BODEGA	EPC-42	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
BODEGA	EPC-43	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
BODEGA	EPC-44	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta

Plano: ESTACIONES PORTACEBO INTERIOR PLANTA PRIMERA

Punto de control: ESTACION PORTACEBOS ROEDORES

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Se repone el cebo?	¿Estado del cebo?	¿Estado del dispositivo?
NAVE DE DEPOSITOS	EPC-1	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
NAVE DE DEPOSITOS	EPC-2	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
NAVE DE DEPOSITOS	EPC-3	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
NAVE DE DEPOSITOS	EPC-4	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ALMACEN MATERIAS AUXILIARES	EPC-5	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
CUARTO ELECTRICO MEDIA TENSION	EPC-6	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ALMACEN MATERIAS AUXILIARES	EPC-7	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
NAVE EMBOTELLADO	EPC-8	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
NAVE EMBOTELLADO	EPC-9	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
NAVE EMBOTELLADO	EPC-10	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ZONA PRODUCTO TERMINADO	EPC-11	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ZONA PRODUCTO TERMINADO	EPC-12	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ZONA PRODUCTO TERMINADO	EPC-13	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ZONA PRODUCTO TERMINADO	EPC-14	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ZONA PRODUCTO TERMINADO	EPC-15	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	EPC-26	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	EPC-27	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	EPC-28	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta

DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL S.L. B-99374993
C/ Andador Luis Puentes Gracia, 4 Local - 50008 - Zaragoza

976 272 555 - info@desinfeccionesaerosol.com - www.desinfeccionesaerosol.com

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA, Tomo 3970, Folio 1, Hoja Z-54829. Empresa Registrada en la D.G.A. 0104A50-5AA y 0104A50-5LG



Certificado de Servicio Nº 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

NAVE NUEVA DEPÓSITOS	EPC-29	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	EPC-30	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ALMACÉN NUEVO PLANTA PRIMERA	EPC-33	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ALMACÉN NUEVO PLANTA PRIMERA	EPC-34	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ALMACÉN NUEVO PLANTA PRIMERA	EPC-35	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ALMACÉN NUEVO PLANTA PRIMERA	EPC-36	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta
ALMACÉN NUEVO PLANTA PRIMERA	EPC-37	HARMONIX MONITORING PASTA 20g	-	Si	Estropeado	Correcta

Plano: PLANO CONTENEDORES DE VIDRIO Y
CONTENEDORES DE CARTÓN

Punto de control: CONTENEDOR DE CARTÓN

Zona	Código	Producto y Consumo	NIVEL DE PRESENCIA DE INSECTOS EN SU INTERIOR O EN LAS CERCANÍAS	NIVEL DE PRESENCIA DE ROEDORES EN SU INTERIOR Y ALREDEDORES	PRESENCIA DE RESTOS DE LÍQUIDO EN EL INTERIOR O EXTERIOR	¿SE SUPERA EL UMBRAL DE TOLERANCIA O NIVEL BAJO DE PRESENCIA DE INSECTOS?	¿SE SUPERA EL UMBRAL DE TOLERANCIA O NIVEL NULO DE PRESENCIA DE ROEDORES?
PERIMETRO EXTERIOR	CDC-1	NO PROCEDE	Nulo	Nulo	No	No	No

Punto de control: CONTENEDOR DE VIDRIO

Zona	Código	Producto y Consumo	NIVEL DE PRESENCIA DE INSECTOS EN SU INTERIOR O EN LAS CERCANÍAS	NIVEL DE PRESENCIA DE ROEDORES EN SU INTERIOR O EN LAS CERCANÍAS	PRESENCIA DE RESTOS DE LÍQUIDO EN EL INTERIOR O EXTERIOR	¿SE SUPERA EL UMBRAL DE TOLERANCIA O NIVEL BAJO DE INSECTOS?
PERIMETRO EXTERIOR	CDV-1	NO PROCEDE	Nulo	Nulo	No	No
PERIMETRO EXTERIOR	CDV-2	NO PROCEDE	Nulo	Nulo	No	No
PERIMETRO EXTERIOR	CDV-3	NO PROCEDE	Nulo	Nulo	No	No

! Puntos de control con incidencias



Certificado de Servicio Nº 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

INFORME DE DIAGNOSIS DE SITUACIÓN

Fecha: [REDACTED]

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Nombre y dirección: [REDACTED]
Actividad: [REDACTED]
CIF/NIF: [REDACTED]
Teléfonos: [REDACTED]

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE MAYOR RELEVANCIA E INTERÉS VECTORIAL: CONTRATAN MONITORIZACIÓN DE PRESENCIA DE ROEDORES E INSECTOS RASTREROS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

ESPECIE INVESTIGADA: ROEDORES E INSECTOS RASTREROS

RIESGO DE INFESTACIÓN: Bajo

FACTORES DE RIESGO DEL ENTORNO: RED DE ALCANTARILLADO NO TRATADA. PARCELAS COLINDANTES ABANDONADAS.

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES: NAVES DE HORMIGÓN Y EDIFICIO DE OFICINAS DE LADRILLO. TECHOS DE ALMACENES DE PRODUCTO TERMINADO DE LADRILLO Y LOS DE PRODUCCIÓN Y EMBOTELLADO METÁLICOS. SE COMPONE DE CUATRO PLANTAS. NO DISPONE DE ZONAS VERDES AJARDINADAS.

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
No se capturaron especies		

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DETECTADAS

Identificación de las especies detectadas: Sin evidencia de plaga.

ORIGEN DE LAS CITADAS ESPECIES:

MÉTODO DE ESTIMACIÓN EMPLEADO (ABSOLUTO / RELATIVO): Relativo

DAÑOS

EL PROBLEMA EXCEDE EL ÁMBITO DE LOS LOCALES CERRADOS: No

REQUIERE ACTUACIÓN URGENTE: No

SOLICITUD DE ASISTENCIA EXTERIOR: No

EFICACIA ACTIVIDADES GESTIÓN DE PLAGAS ANTERIORES:



Certificado de Servicio Nº 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

MEDIDAS CORRECTORAS RECOMENDADAS A ADOPTAR

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Tapar huecos y oquedades

Colocar burletes en puertas y ventanas

SERÍA RECOMENDABLE ABRIR LAS PUERTAS SÓLO EN CASO NECESARIO PARA CONTROLAR LA POBLACIÓN DE INSECTOS VOLADORES

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☒ Sí ☐ No

OBSERVACIONES

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS TÉCNICO:



Certificado de Servicio N° 1526189

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de ejecución: [REDACTED]

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del servicio.

Instituto de Toxicología: 91 562 0420

DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL S.L. B-99374993

C/ Andador Luis Puentes Gracia, 4 Local - 50008 - Zaragoza

976 272 555 - info@desinfeccionesaerosol.com - www.desinfeccionesaerosol.com

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA, Tomo 3970, Folio 1, Hoja Z-54829. Empresa Registrada en la D.G.A. 0104A50-5AA y 0104A50-5LG




Certificado de Servicio N° 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

PLANO PLANTA CALLE

DISPOSITIVOS CAPTURA ARTRÓPODOS RASTREROS



DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL S.L. B-99374993
C/ Andador Luis Puentes Gracia, 4 Local - 50008 - Zaragoza

976 272 555 - info@desinfeccionesaerosol.com - www.desinfeccionesaerosol.com
REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA, Tomo 3970, Folio 1, Hoja Z-54829. Empresa Registrada en la D.G.A. 0104A50-5AA y 0104A50-5LG



Certificado de Servicio N° 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

[REDACTED]
PLANO PLANTA CALLE

ESTACIONES PORTACEBO EN INTERIOR



DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL S.L. B-99374993

C/ Andador Luis Puentes Gracia, 4 Local - 50008 - Zaragoza

976 272 555 - info@desinfeccionesaerosol.com - www.desinfeccionesaerosol.com

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA, Tomo 3970, Folio 1, Hoja Z-54829. Empresa Registrada en la D.G.A. 0104A50-5AA y 0104A50-5LG




Certificado de Servicio N° 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

PLANO PLANTA PRIMERA

DISPOSITIVOS CAPTURA ARTRÓPODOS RASTREROS



DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL S.L. B-99374993

C/ Andador Luis Puentes Gracia, 4 Local - 50008 - Zaragoza

976 272 555 - info@desinfeccionesaerosol.com - www.desinfeccionesaerosol.com


REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA, Tomo 3970, Folio 1, Hoja Z-54829. Empresa Registrada en la D.G.A. 0104A50-5AA y 0104A50-5LG



Certificado de Servicio Nº 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

PLANTA PRIMERA ESTACIONES PORTACEBO EN INTERIOR



DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL S.L. B-99374993

C/ Andador Luis Puentes Gracia, 4 Local - 50008 - Zaragoza

976 272 555 - info@desinfeccionesaerosol.com - www.desinfeccionesaerosol.com


REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA, Tomo 3970, Folio 1, Hoja Z-54829. Empresa Registrada en la D.G.A. 0104A50-5AA y 0104A50-5LG



Certificado de Servicio N° 1526189

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: [REDACTED]

CONTENEDORES DE VIDRIO Y DE CARTÓN



DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL S.L. B-99374993

C/ Andador Luis Puentes Gracia, 4 Local - 50008 - Zaragoza

976 272 555 - info@desinfeccionesaerosol.com - www.desinfeccionesaerosol.com

REGISTRO MERCANTIL DE ZARAGOZA, Tomo 3970, Folio 1, Hoja Z-54829. Empresa Registrada en la D.G.A. 0104A50-5AA y 0104A50-5LG