



Certificado de Servicio Nº 1526212

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 22 / 12 / 2020

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Nombre: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED]
CIF/NIF: [REDACTED]
Sede: [REDACTED]
Dirección: [REDACTED]
Localidad: [REDACTED]
Provincia: Zaragoza
Tipo de instalación: Bodega
Teléfonos: [REDACTED]

PRESTA EL SERVICIO

DESINFECCIONES AEROSOL SALUD E HIGIENE AMBIENTAL, S.L.
Andador Luis Puentes Gracia, 4
50008 Zaragoza · Zaragoza
CIF/NIF: B99374993
Teléfono: 976 272 555

1 SERVICIOS

☒ Vigilancia / Monitorización

MONITORIZACION INSECTOS VOLADORES INTERIOR REVISIÓN DE EQUIPOS DE ATRAPAMIENTO DE INSECTOS VOLADORES. REQUIERE DE INSECTOCAPTORES INSTALADOS. EL SERVICIO INCLUYE RECAMBIO DE CONSUMIBLES.

Zonas a tratar: NAVE EMBOTELLADO

MÉTODO DE CONTROL: Físico

Técnicas Utilizadas: LUZ ULTRAVIOLETA Y PLACA ADHESIVA

FECHA Y HORARIO

22/12/20 12:00 - 13:06

CONTRATO

Contrato Nº: 3818-2020. Caduca: 31/12/2020

PRODUCTOS UTILIZADOS

Nombre comercial	Nº registro	Plazo seguridad	Método aplicación	Dosificación %	Consumo	Zonas	Lote
- Monitorización/Revisiones							
PLACA ADHESIVA VISU 80, KLIGHT DUPLO 45W INOX Y KLIGHT RB 40 W INOX FT 40 HALO			Adhesivo		9 uds	NAVE EMBOTELLADO, ALMACEN MATERIAS AUXILIARES	

NOTA PÚBLICA:

SE RECOMIENDA AUMENTAR LA FRECUENCIA DE REVISIÓN DE LOS INSECTOCAPTORES.
SE RECOMIENDA AUMENTAR LAS FRECUENCIAS DE LIMPIEZA Y EL USO DE ALGÚN PRODUCTO PARA ELIMINAR LA POSIBLE MATERIA ORGÁNICA QUE HAYA EN LOS POSIBLES FOCOS DE DROSOPHILA



Certificado de Servicio Nº 1526212

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de ejecución: 22 / 12 / 2020

Nombre y firma del Responsable Técnico

Raúl Núñez Martínez

DNI: 18045935C

Titulación: Certificado de Profesionalidad nivel 3

Nombre y firma del Técnico Aplicador

Arturo Casabona Sánchez

DNI: 29086941Z

Titulación: Certificado Profesionalidad Nivel 2

Recibí del Cliente

Nombre y DNI:



Certificado de Servicio Nº 1526212

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 22 / 12 / 2020

Informe de seguimiento

DEFICIENCIAS DETECTADAS Y MEDIDAS A ADOPTAR:

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

ALCANTARILLADO SIN TRATAMIENTO DE LIMPIEZA/DESINSECTACION

Pendiente

Jorge Rovira Alcalde
15/11/2019



Medida correctora: TRATAR

RESTOS DE VINO Y MATERIA ORGÁNICA EN REJILLAS DE NAVE DE EMBOTELLADO

Pendiente

Raúl Núñez Martínez
27/11/2019



Medida correctora: ELIMINAR RESTOS Y MATERIA ORGÁNICA



Certificado de Servicio Nº 1526212

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 22 / 12 / 2020

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Conservación inadecuada de infraestructuras: grietas y oquedades

Pendiente

Raúl Núñez Martínez
26/07/2017



Medida correctora: Tapar huecos y oquedades

Puertas y ventanas sin burletes

Pendiente

Raúl Núñez Martínez
26/07/2017



Medida correctora: Colocar burletes en puertas y ventanas

Burletes dejan hueco

Pendiente

Jorge Rovira Alcalde
23/03/2018



Medida correctora:

PUERTAS ABIERTAS CON FRECUENCIA EN NAVE DE EMBOTELLADO

Pendiente

Raúl Núñez Martínez
04/05/2018

Medida correctora: SERÍA RECOMENDABLE ABRIR LAS PUERTAS SÓLO EN CASO NECESARIO PARA CONTROLAR LA POBLACIÓN DE INSECTOS VOLADORES

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA

☒ Vigilancia / Monitorización

REVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL

Sede:

Plano: DISPOSITIVOS DE CAPTURA DE VOLADORES EN INTERIOR

Punto de control: DISPOSITIVO CAPTURA DROSOPHILA

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	Se sustituye el dispositivo	Nivel de captura	MEDIDAS CORRECTORAS PROPUESTAS
------	--------	--------------------	----------------	-----------------------------	------------------	--------------------------------



Certificado de Servicio N° 1526212

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 22 / 12 / 2020

NAVE DE DEPOSITOS	! DROP-1	NO PROCEDE	5 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	No	Bajo	1-15: MANTENER LAS PUERTAS CERRADAS CON MAYOR FRECUENCIA
NAVE DE DEPOSITOS	! DROP-2	NO PROCEDE	4 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	No	Bajo	1-15: MANTENER LAS PUERTAS CERRADAS CON MAYOR FRECUENCIA
NAVE DE DEPOSITOS	! DROP-3	NO PROCEDE	6 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	No	Bajo	1-15: MANTENER LAS PUERTAS CERRADAS CON MAYOR FRECUENCIA
NAVE DE DEPOSITOS	! DROP-4	NO PROCEDE	3 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	No	Bajo	1-15: MANTENER LAS PUERTAS CERRADAS CON MAYOR FRECUENCIA
NAVE DE DEPOSITOS	! DROP-5	NO PROCEDE	3 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	No	Bajo	1-15: MANTENER LAS PUERTAS CERRADAS CON MAYOR FRECUENCIA
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	! DROP-6	NO PROCEDE	5 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	No	Bajo	1-15: MANTENER LAS PUERTAS CERRADAS CON MAYOR FRECUENCIA
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	! DROP-7	NO PROCEDE	6 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	No	Bajo	1-15: MANTENER LAS PUERTAS CERRADAS CON MAYOR FRECUENCIA
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	! DROP-8	NO PROCEDE	8 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	No	Bajo	1-15: MANTENER LAS PUERTAS CERRADAS CON MAYOR FRECUENCIA

Punto de control: INSECTOCAPTOR

Zona	Código	Producto y Consumo	Valor revisión	¿Está encendido?	Nivel de captura	¿Se cambia la placa adhesiva?	¿Se cambian los tubos iluminadores?	MEDIDAS CORRECTORA PROPUESTAS
NAVE EMBOTELLADO	! IC-1	PLACA ADHESIVA VISU 80, KLIGHT DUPLO 45W INOX Y KLIGHT RB 40 W INOX FT 40 HALO 1uds	920 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	Sí	Alto	Sí	No	>250. ADECUAR EL PLAN DE LIMPIEZA, INSTALACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE INSECTOCAPTORES
NAVE EMBOTELLADO	! IC-2	PLACA ADHESIVA VISU 80, KLIGHT DUPLO 45W INOX Y KLIGHT RB 40 W INOX FT 40 HALO 1uds	580 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	Sí	Alto	Sí	No	>250. ADECUAR EL PLAN DE LIMPIEZA, INSTALACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE INSECTOCAPTORES
NAVE EMBOTELLADO	! IC-3	PLACA ADHESIVA VISU 80, KLIGHT DUPLO 45W INOX Y KLIGHT RB 40 W INOX FT 40 HALO 1uds	110 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	Sí	Medio	Sí	No	101-250: ADECUAR EL PLAN DE LIMPIEZA, AUMENTANDO FRECUENCIAS;
NAVE EMBOTELLADO	! IC-4	PLACA ADHESIVA VISU 80, KLIGHT DUPLO 45W INOX Y KLIGHT RB 40 W INOX FT 40 HALO 1uds	570 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	Sí	Alto	Sí	No	>250. ADECUAR EL PLAN DE LIMPIEZA, INSTALACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE INSECTOCAPTORES
ALMACEN MATERIAS AUXILIARES	! IC-5	PLACA ADHESIVA VISU 80, KLIGHT DUPLO 45W INOX Y KLIGHT RB 40 W INOX FT 40 HALO 1uds	3 Mosca de la Carne (Calliphora Sp) 840 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	Sí	Alto	Sí	No	>250. ADECUAR EL PLAN DE LIMPIEZA, INSTALACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE INSECTOCAPTORES
NAVE EMBOTELLADO	! IC-6	PLACA ADHESIVA VISU 80, KLIGHT DUPLO 45W INOX Y KLIGHT RB 40 W INOX FT 40 HALO 1uds	80 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	Sí	Medio	Sí	No	101-250: ADECUAR EL PLAN DE LIMPIEZA, AUMENTANDO FRECUENCIAS;

OBSERVACIONES: COMPROBAR CONEXIONES DEL SISTEMA INSECTOCAPTOR YA QUE EL TUBO DA FALLOS DE ENCENDIDO



Certificado de Servicio N° 1526212

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de ejecución: 22 / 12 / 2020

NAVE EMBOTELLADO	! IC-7	PLACA ADHESIVA VISU 80, KLIGHT DUPLO 45W INOX Y KLIGHT RB 40 W INOX FT 40 HALO 1uds	1 Mosca de la Carne (Calliphora Sp) 950 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	Sí	Alto	Sí	No	ADECUAR EL PLAN DE LIMPIEZA, INSTALACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE INSECTOCAPTORES
NAVE EMBOTELLADO	! IC-8	PLACA ADHESIVA VISU 80, KLIGHT DUPLO 45W INOX Y KLIGHT RB 40 W INOX FT 40 HALO 1uds	270 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	Sí	Alto	Sí	No	>250. ADECUAR EL PLAN DE LIMPIEZA, INSTALACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE INSECTOCAPTORES
NAVE EMBOTELLADO	! IC-9	PLACA ADHESIVA VISU 80, KLIGHT DUPLO 45W INOX Y KLIGHT RB 40 W INOX FT 40 HALO 1uds	1 Mosca de la Carne (Calliphora Sp) 760 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)	Sí	Alto	Sí	No	>250. ADECUAR EL PLAN DE LIMPIEZA, INSTALACIÓN DE MAYOR CANTIDAD DE INSECTOCAPTORES

! Puntos de control con incidencias



Certificado de Servicio Nº 1526212

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 22 / 12 / 2020

INFORME DE DIAGNOSIS DE SITUACIÓN

Fecha: 22/12/2020 13:06

DATOS DEL CLIENTE Y SU SEDE

Nombre y dirección: [REDACTED]
Actividad: [REDACTED]
CIF/NIF: [REDACTED]
Teléfonos: [REDACTED]

ANTECEDENTES

DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES DE MAYOR RELEVANCIA E INTERÉS VECTORIAL: TIENEN INSECTOS VOLADORES
ESPECIE INVESTIGADA: CONTRATAN MONITORIZACIÓN DE INSECTOS VOLADORES EN INTERIOR EN SEGURIDAD ALIMENTARIA

RIESGO DE INFESTACIÓN: Alto

FACTORES DE RIESGO DEL ENTORNO: RED DE ALCANTARILLADO NO TRATADA. PARCELAS COLINDANTES ABANDONADAS.

DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES: NAVES DE HORMIGÓN Y EDIFICIO DE OFICINAS DE LADRILLO. TECHOS DE ALMACENES DE PRODUCTO TERMINADO DE LADRILLO Y LOS DE PRODUCCIÓN Y EMBOTELLADO METÁLICOS. SE COMPONE DE CUATRO PLANTAS. NO DISPONE DE ZONAS VERDES AJARDINADAS.

ESPECIES DETECTADAS EN ESTA VISITA

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES CAPTURADAS

Ubicación	Punto de control	Cantidad y especies detectadas
NAVE DE DEPOSITOS	DROP-1	5 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE DE DEPOSITOS	DROP-2	4 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE DE DEPOSITOS	DROP-3	6 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE DE DEPOSITOS	DROP-4	3 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE DE DEPOSITOS	DROP-5	3 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	DROP-6	5 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	DROP-7	6 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE NUEVA DEPÓSITOS	DROP-8	8 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE EMBOTELLADO	IC-1	920 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE EMBOTELLADO	IC-2	580 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE EMBOTELLADO	IC-3	110 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE EMBOTELLADO	IC-4	570 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
ALMACEN MATERIAS AUXILIARES	IC-5	3 Mosca de la Carne (Calliphora Sp) 840 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE EMBOTELLADO	IC-6	80 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE EMBOTELLADO	IC-7	1 Mosca de la Carne (Calliphora Sp) 950 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE EMBOTELLADO	IC-8	270 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)
NAVE EMBOTELLADO	IC-9	1 Mosca de la Carne (Calliphora Sp) 760 Mosca del Vinagre (Drosophila Sp)

IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DETECTADAS

Plaga	Estimación poblacional	Ubicación
Moscarda carne gris (S. carnaria)	Bajo	NAVE DE EMBOTELLADO, ALMACÉN DE MATERIAS AUXILIARES
Mosca de la fruta (Drosophila Melanogaster)	Alto	NAVE DE EMBOTELLADO, ALMACÉN DE MATERIAS AUXILIARES



Certificado de Servicio Nº 1526212

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 22 / 12 / 2020

ORIGEN DE LAS CITADAS ESPECIES: INTERIOR Y EXTERIOR

MÉTODO DE ESTIMACIÓN EMPLEADO (ABSOLUTO / RELATIVO): Relativo

DAÑOS

EL PROBLEMA EXCEDE EL ÁMBITO DE LOS LOCALES CERRADOS: Sí

DISTRIBUCIÓN: EXTERIOR

FACTORES QUE FAVORECEN EL ACCESO Y LA PROLIFERACIÓN DE ORGANISMOS NOCIVOS: PUERTAS

REQUIERE ACTUACIÓN URGENTE: No

SOLICITUD DE ASISTENCIA EXTERIOR: No

EFICACIA ACTIVIDADES GESTIÓN DE PLAGAS ANTERIORES: POSITIVA

MEDIDAS CORRECTORAS RECOMENDADAS A ADOPTAR

CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS Y AMBIENTALES ACTUALES

TRATAR

ELIMINAR RESTOS Y MATERIA ORGÁNICA

MEDIDAS SOBRE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS

Tapar huecos y oquedades

Colocar burletes en puertas y ventanas

SERÍA RECOMENDABLE ABRIR LAS PUERTAS SÓLO EN CASO NECESARIO PARA CONTROLAR LA POBLACIÓN DE INSECTOS VOLADORES

EDUCAR Y DESARROLLAR COMPORTAMIENTOS Y HÁBITOS SALUDABLES DEL CLIENTE

No se proponen medidas correctoras.

MEDIDAS DE CONTROL DIRECTO SOBRE LA ESPECIE NOCIVA



Sí



No

OBSERVACIONES

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS TÉCNICO:



Certificado de Servicio Nº 1526212

CONTROL DE PLAGAS

Fecha de ejecución: 22 / 12 / 2020

OBSERVACIONES :

1. El plazo de seguridad de los productos aplicados es el especificado. Por lo que se deberá esperar este periodo de tiempo antes de la ocupación del local tratado.
2. Después de transcurrido el plazo de Seguridad y antes de la utilización de las instalaciones es recomendable la correcta ventilación de las mismas.
3. Será responsabilidad del cliente avisar a todo el personal de la instalación sobre estas medidas.
4. En caso de dispersión micronizada (desinsectación), la primera limpieza tiene que ser solo con agua; hasta pasado tres días no fregar las áreas tratadas con detergentes, ni lejías, ni hacer uso de máquinas de vapor.
5. Con su firma el Cliente confirma haber sido informado, antes del servicio, de las medidas preventivas de antes, durante y después del servicio.

Instituto de Toxicología: 91 562 0420



Certificado de Servicio N° 1526212

CONTROL DE PLAGAS
Fecha de ejecución: 22 / 12 / 2020

DISPOSITIVOS DE CAPTURA DE VOLADORES EN INTERIOR

